



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L7519



中轻检验认证(晋江)有限公司
Sinolight Inspection & Certification Jinjiang Co., Ltd.

检测报告

TEST REPORT

页码 Page 1 of 3

Report No. : 24090794E
报告编号

Company Name : JIEXIN KUNLING KEJI SHOE FACTORY
委托单位

Address : No. 11, Yanjun Road, Enjin Village, Xibin Town, Jinjiang City, Quanzhou City, Fujian
地址

Manufacturer : /
生产单位

Sample Description : Finished footwear
样品名称

Quantity : 2 shoes
数量

Brand : /
商标

Specification/Type : /
规格/型号

Style No. : /
编(货)号

Date Received : 2024-09-18
接收日期

Testing Standard : GB/T 16641-2019《鞋类 整鞋试验方法 动态防水性能》
检测依据

Test Item(s) and Result(s) : (See next page)
检测项目及结果

Test Conclusion : This report only shows data
检测结论

Remarks : /
备注

Date of Testing : 2024-09-18~2024-09-24
检测日期

Issuing Date : 2024-09-24
签发日期

Drawn up by : 黄佳欣
编制

Verified by : 陈君荣
审核

Approved by : 黄建伟
批准

- 1、The information was submitted and identified by applicant, and SIC is not responsible for the authenticity and integrity of the information. This test report refer only to the samples tested.
1、客户认定信息由委托单位提供并确认, 本司不对客户认定信息的真实性及完整性负责; 本报告检测结果仅适用于所接收样品。
- 2、The report is valid with the "special seal for inspection and testing", signature of inspector, reviewer and approver. The report is invalid with any alteration or falsification. The copied report is valid with the "special seal for inspection and testing".
2、报告无“检验检测专用章”, 或无编制、审核、批准签名, 或涂改, 或不完整无效; 复制报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
- 3、Any objection to the test report shall be submitted to SIC within 15 days from the date of receiving the report. Address: No.150, Wenhua Road, Xiangshan Community, Qingyang Street, Jinjiang City, Quanzhou City, Fujian Province. Tel :0595-82669157.
3、对报告的异议请于收到报告之日起十五日内提出。地址: 福建省泉州市晋江市青阳街道象山社区文华路150号。电话:0595-82669157。



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L7619



中轻检验认证（晋江）有限公司
Sinolight Inspection & Certification Jinjiang Co., Ltd.

报告编号 Report No.:24090794E

页码 Page 2 of 3

Test Results
(检测结果)

Test Item (测试项目)	Conclusion (结论)
Dynamic waterproofness 动态防水性能	/

End of this page
本 页 结 束



报告编号 Report No.:24090794E

页码 Page 3 of 3

1. Dynamic waterproofness 动态防水性能 Test Method(检测方法): GB/T 16641-2019 《鞋类 整鞋试验方法 动态防水性能》

Test Item (检验项目)		Unit (单位)	Limit (技术要求)	Result (检验结果)	Single decision (单项判定)
Dynamic waterproofness (Black) 动态防水性能 (黑色)	The number of cycles when penetration occurred 透水时的弯曲次数	Left 左脚	Number 次	/	/
		Right 右脚	Number 次	/	100000, no leakage 100000, 未透水
Dynamic waterproofness (Gradient Purple) 动态防水性能 (紫色渐变)	The number of cycles when penetration occurred 透水时的弯曲次数	Left 左脚	Number 次	/	100000, no leakage 100000, 未透水
		Right 右脚	Number 次	/	/



———— End of Report ————
———— 报告结束 ————